

CENNÍK OLEJOV PRE AUTOMOBILY A MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Platný od 1.1.2018

produkt	klasifikácie, špecifikácie	obal	cena bez DPH €/kg/ks	cena vrátane DPH €/kg/ks
MOTOROVÉ OLEJE - MOGUL EXTREME pre benzínové a naftové motory osobných a ľahkých úžitkových vozidiel				
MOGUL 0W-30 EXTREME LFI	SAE 0W-30 ACEA A5/B5 API SM/CF/EC	zodpovedá: VW 503.00/506.00/506.01	SN 10,81	12,97
			SN 50 10,95	13,14
			K 4 40,62	48,75
			L 1 10,31	12,37
MOGUL 5W-30 EXTREME LF III	SAE 5W-30 ACEA C3 API SM/CF LONG LIFE III	Porsche C30	SN 6,90	8,28
		aprobácia: VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51, BMW Longlife-04	SN 50 7,05	8,46
			K 4 27,48	32,98
			L 1 7,02	8,42
MOGUL 5W-30 EXTREME F	SAE 5W-30 ACEA A5/B5	FORD WSS-M2C 913-D	SN 5,93	7,12
			SN 50 6,03	7,24
			K 4 25,09	30,11
			L 1 6,57	7,89
MOGUL 5W-40 EXTREME PD	SAE 5W-40 ACEA C3 API SM/CF	Mercedes-Benz 226.5, Renault RN0700/0710, Porsche A40, Ford WSS-M2C917A, GM Dexos 2	SN 4,91	5,90
		aprobácia: MB-Approval 229.31, VW 502 00/505 00/505 01	SN 50 5,02	6,02
			K 4 22,10	26,52
			L 1 5,68	6,81
MOGUL 5W-50 EXTREME Sport	SAE 5W-50 API SM/CF		SN 5,29	6,34
			SN 50 5,38	6,45
			K 10 54,36	65,24
			K 4 25,99	31,18
MOGUL 10W-40 EXTREME	SAE 10W-40 ACEA A3/B4 API SL/CF	Fiat 9.55535 D2, Fiat 9.55535 G2	SN 3,15	3,78
		aprobácia: VW 502.00/505.00, Mercedes-Benz 229.1, Renault RN0700	SN 50 3,26	3,91
			K 4 15,08	18,10
			L 1 3,88	4,66
MOGUL 15W-40 EXTREME	SAE 15W-40 ACEA A3/B3 API SL/CF	VW 505.00	SN 2,58	3,10
			SN 50 2,75	3,30
			K 4 11,20	13,44
			L 1 2,99	3,58
MOTOROVÉ OLEJE - pre benzínové a naftové motory osobných a ľahkých úžitkových vozidiel				
MOGUL RACING 5W-30	SAE 5W-30 ACEA C3 LONG LIFE III	VW 504.00/507.00 (MB 229.51)	SN 4,51	5,41
			SN 50 4,61	5,54
			K 4 22,25	26,70
			L 1 5,68	6,81
MOGUL RACING	SAE 5W-40 ACEA A3/B4 API SM/CF	VW 502.00/505.00/505.01 (MB 229.3)	kont 3,17	3,80
			SN 3,33	4,00
			SN 50 3,38	4,05
			K 4 14,64	17,56
MOGUL GX-FE	SAE 10W-40 ACEA A3/B3 API SL/CF	VW 501.01/505.00 MB 229.1	L 1 3,73	4,48
			kont 2,30	2,76
			SN 2,45	2,94
			SN 50 2,52	3,03
MOGUL GX FELICIA	SAE 15W-40 ACEA A3/B4 API SL/CF	VW 505.00 MB 229.1	K 10 26,29	31,54
			K 4 10,60	12,72
			L 1 2,84	3,41
			kont 1,99	2,38
TRYSK SPEED 5W-30	SAE 5W-30 ACEA C3	VW 505.00 MB 229.1	SN 2,14	2,56
			SN 50 2,20	2,63
			K 10 22,10	26,52
			K 4 9,11	10,93
TRYSK SPEED 5W-40	SAE 5W-40 ACEA A3/B4 API SM/CF	VW 504 00/507 00	L 1 2,54	3,05
			SN 50 4,72	5,66
			K 4 20,61	24,73
			L 1 5,23	6,27
TRYSK SPEED 10W-40	SAE 10W-40 ACEA A3/B4 API SL/CF		SN 50 2,69	3,23
			K 4 13,59	16,31
			L 1 3,44	4,12
			SN 50 2,48	2,98
TRYSK SPEED 15W-40	SAE 15W-40 API SF/CD		K 4 10,16	12,19
			L 1 2,69	3,23
			SN 50 1,99	2,38
			K 4 8,51	10,22
		L 1 2,39	2,87	

CENA ZAHŔŇA TECHNICKÚ PODPORU, VRÁTANE DOPRAVY NA MIESTO URČENIA

CENNÍK OLEJOV PRE AUTOMOBILY A MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Platný od 1.1.2018

MOTOROVÉ OLEJE - nižších výkonnostných úrovní								
MOGUL SUPER STABIL 15W-40 (M7 ADX)	SAE 15W-40	API SF/CD	kont	1,60	1,92			
			SN	1,73	2,08			
			SN 50	1,84	2,20			
			K 10	18,97	22,76			
			K 4	8,51	10,22			
			L 1	2,39	2,87			
MOGUL SUPER 15W-50 (M8 AD)	SAE 15W-50	API SE/CC	kont	1,70	2,04			
			SN	1,87	2,24			
			SN 50	1,94	2,33			
			K 10	18,82	22,58			
			K 4	8,36	10,04			
			L 1	2,24	2,69			
MOGUL SPECIÁL 20W-30	SAE 20W-30	API SC/CB	kont	1,82	2,19			
			SN	1,96	2,35			
			SN 50	2,02	2,42			
			K 10	19,42	23,30			
			K 4	8,66	10,39			
			L 1	2,54	3,05			
MOGUL M6ADS II PLUS	SAE 30	API SF/CD	kont	1,58	1,90			
			SN	1,72	2,06			
			SN 50	1,82	2,19			
			K 10	17,92	21,51			
			kont	1,90	2,28			
			SN	2,03	2,44			
MOGUL M9ADV	SAE 40	API CB	kont	1,40	1,68			
			SN	1,55	1,86			
			SN 50	1,66	1,99			
			K 10	16,43	19,71			
			K 4	7,47	8,96			
			L 1	2,24	2,69			
MOGUL M6AD	SAE 40	API SC/CB	kont	1,36	1,63			
			SN	1,51	1,81			
			kont	1,57	1,88			
			SN	1,70	2,04			
			SN 50	1,81	2,17			
			K 10	17,32	20,79			
TRYSK M6AD	SAE 40	API SC/CB	K 4	8,36	10,04			
			L 1	2,39	2,87			
			OLEJE - pre motocykle					
			MOGUL MOTO 4T 5W-40	SAE 5W-40	API SM, JASO MA2	L 1	7,32	8,78
			MOGUL MOTO 4T 10W-50	SAE 10W-50	API SM, JASO MA2	L 1	4,63	5,56
			MOGUL MOTO 4T 20W-50	SAE 20W-50	API SM, JASO MA2	L 1	4,93	5,91
MOGUL MOTO 4T 10W-40	SAE 10W-40	API SM, JASO MA2	L 1	4,48	5,38			
MOGUL MOTO 4T 15W-40	SAE 15W-40	API SM, JASO MA2	L 1	3,58	4,30			
MOGUL MOTO 2T FD	ISO-L-EGD	API TC, JASO FD	Rotax 253	L 1	7,17	8,60		
MOGUL MOTO TRANS 75W-90	SAE 75W-90	API GL-4, API GL-5		L 1	10,75	12,90		
MOGUL MOTO TRANS 80W-90	SAE 80W-90	API GL-4, API GL-5		L 1	4,63	5,56		
OLEJE - pre dvojtaktné motory								
MOGUL TSF	API TC, JASO FD, TISI, ISO-L-EGD/OEM formulácia oleja so zníženou dymivosťou a tvorbou usadenín	HUSQVARNA 346 test	kont	3,11	3,73			
			SN	3,26	3,91			
			SN 50	3,49	4,19			
			K 10	36,59	43,91			
			L 1	4,48	5,38			
			L 1/2	3,14	3,76			
MOGUL TS	SAE 40	API TC, JASO FC	L 1/4	2,69	3,23			
			kont	2,11	2,53			
			K 10	23,90	28,68			
			L 1	2,84	3,41			
			kont	1,76	2,11			
			SN	1,91	2,29			
MOGUL 2 T	SAE 40	API TB	SN 50	1,99	2,38			
			K 10	18,67	22,40			
			L 1	2,39	2,87			
			L 1/2	1,34	1,61			
			L 1/4	1,05	1,25			
			L 1/10	0,90	1,08			

CENA ZAHŔŇA TECHNICKÚ PODPORU, VRÁTANE DOPRAVY NA MIESTO URČENIA

CENNÍK OLEJOV PRE AUTOMOBILY A MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Platný od 1.1.2018

MOTOROVÉ OLEJE - pre záhradnú a poľnohospodársku techniku						
MOGUL ALFA 4T	SAE 10W-30	API SL/CF	SN	2,24	2,69	
			SN 50	2,31	2,78	
			L 1	2,84	3,41	
MOGUL ALFA	SAE 30	API SJ/CF	kont	2,36	2,83	
			SN	2,49	2,99	
			SN 50	2,57	3,08	
			K 10	25,69	30,83	
			K 4	10,75	12,90	
			L 1	2,84	3,41	
MOGUL ALFA 2T	API TC, JASO FD	600 ml	2,09	2,51		
		SN	2,75	3,30		
		SN 50	2,84	3,41		
MOGUL ALFA 5W-40	SAE 5W-40 ACEA A3/B4 API SM/CF	L 1	3,29	3,94		
		kont	1,21	1,45		
		SN	1,37	1,65		
MOGUL ALFA HOBBY	olej je určený na stratové mazanie	SN 50	1,45	1,74		
		K 4	8,51	10,22		
		L 1	2,24	2,69		
MOGUL ALFA BIO 46	biologicky rozložiteľný olej na mazanie reŕazí motorových píl	SN	2,21	2,65		
		K 10	20,31	24,37		
		kont	2,52	3,03		
MOGUL ALFA BIO 68	biologicky rozložiteľný olej na mazanie reŕazí motorových píl	SN	2,63	3,15		
		SN 50	2,79	3,35		
		K 4	11,05	13,26		
MOGUL ALFA HM 22	ISO VG 22, ISO 6743/4-HM, DIN 51524/II HLP	L 1	2,99	3,58		
		K 4	7,77	9,32		
		SN	2,84	3,41		
MOTOROVÉ OLEJE - pre plynové motory						
MOGULGAS	SAE 15W-40	API CF	kont	2,64	3,17	
			SN	2,78	3,33	
			SN 50	2,85	3,42	
			K 10	28,08	33,69	
			K 4	11,80	14,16	
MOGULGAS B	SAE 15W-40	API CF	L 1	2,99	3,58	
			kont	2,72	3,26	
			SN	2,84	3,41	
MOGULGAS 40	SAE 40	API CF	zodpovedá: GE Jenbacher, Caterpillar, Waukesha	kont	2,48	2,98
			SN	2,61	3,14	
MOGULGAS B 40	SAE 40	API CF	zodpovedá: GE Jenbacher - motory typ 4, zemný plyn + bioplyn, Caterpillar, Waukesha, MWM	kont	2,75	3,30
			SN	2,87	3,44	
Oleje pre traktory a stavebnú techniku						
MOGUL TRAKTOL STOU	SAE 10W-30 API CF/CF-4/SF API GL-4	MB 228.1, MAN M271, Allison C-4 Massey Ferguson CMS M1139/44/45 John Deere JDM J27, ZF TE-ML 068/06C/06D, Zetor	kont	2,46	2,96	
			SN	2,58	3,10	
			SN 50	2,64	3,17	
			K 10	23,75	28,50	
			kont	2,40	2,89	
MOGUL TRAKTOL UTTO 10W-30	SAE 80W API GL-4 DIN 51 524/3 HVLP SAE 10W-30	zodpovedá: ZETOR, JOHN DEERE J20C, MASSEY FERGUSON CMS M1141 CMS M1143, FORD M2C 86 C, CNH MAT 3525, ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F	SN	2,54	3,05	
			SN 50	2,61	3,14	
			K 10	29,12	34,95	
MOGUL TRAKTOL UTTO 80W	SAE 80W API GL-4	zodpovedá: ZETOR, JOHN DEERE J20C, MASSEY FERGUSON CMS M1141 CMS M1143, FORD M2C 86 C, CNH MAT 3525, ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F	kont	2,12	2,54	
			SN	2,26	2,71	
			SN 50	2,31	2,78	
MOGUL TRANS LS 80W-90 H	SAE 80W-90 API GL-5/LS		K 10	22,55	27,06	
			kont	4,08	4,89	
			SN	4,18	5,02	
MOGUL HYDRO 10W	SAE 10W API GL-4 API CF/CF-2	Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C-4, ZF TE-ML-03C/ 07F	K 10	40,47	48,57	
			kont	2,26	2,71	
			SN	2,40	2,89	
MOGUL HYDRO 30	SAE 30 API CF/CF-2	Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C-4, ZF TE-ML-03C/ 07F	kont	2,31	2,78	
			SN	2,45	2,94	
			K 10	24,94	29,93	
PREVODOVÝ OLEJ - pre hydrodynamické mechanizmy						
MOGUL TRANS ATF D III		GM Dexron III G, Allison C4, Ford Mercon, Voith 55.6335, Caterpillar TO 2, ZF TE-ML-02F,04D,17C, ZF Lenksystem TE-ML 09A ,09B, MAN Standard 339 Type F	kont	3,14	3,76	
			SN	3,26	3,91	
			K 10	30,32	36,38	
			L 1	3,58	4,30	
MOGUL TRANS ATF D II		GM Dexron II D, Allison C4, ZF TE-ML 11A, Voith G 607, FORD MERCON	kont	2,33	2,80	
			SN	2,46	2,96	
			SN 50	2,52	3,03	
			K 10	24,05	28,85	
MOGUL OT HP 3	ISO VG 32	GMC Type C3, Voith Turbo T, TP, DPT, S, R "VIR"	L 1	2,84	3,41	
			kont	2,39	2,87	
PARAMO OTHP 3	ISO VG 32	ALLISON C3	kont	1,55	1,86	
			SN	1,69	2,03	
			SN 50	1,91	2,29	
			K 10	17,62	21,15	
			K 4	8,36	10,04	
MOGUL SILENCE 15	ISO VG 15	ISO 6743/4-HV DIN 51 502 HV, DIN 51524 část 3 HVLP, ATES0	L 1	2,54	3,05	
			kont	2,09	2,51	
			SN	2,24	2,69	
			K 10	21,36	25,63	
			L 1	2,84	3,41	

CENA ZAHŔŇA TECHNICKÚ PODPORU, VRÁTANE DOPRAVY NA MIESTO URČENIA

CENNÍK OLEJOV PRE AUTOMOBILY A MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Platný od 1.1.2018

MOTOROVÉ OLEJE - pre naftové motory nákladných automobilov, autobusov a strojov						
MOGUL DIESEL L-SAPS 5W-30	SAE 5W-30	API CJ-4/SN	zodpovedá: ACEA E9,E6,E7	kont	4,64	5,57
			VOLVO VDS-3/VDS-4	SN	4,73	5,68
			RENAULT RXD, RLD-2, MTU Type 3.1	SN 50	4,82	5,79
			aprobácia: MB-Approval 228.51, MAN M3677/M3477	K 10	50,18	60,22
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-30	SAE 10W-30	API CI-4/SM	Volvo VDS-4; MB 228.31; MAN M3575; Scania Low Ash; Mack EO-O Premium Plus; MTU Type 2.1; Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-1a/ECF-3; Detroit Diesel 93K218; Renault VI RLD-3	kont	2,43	2,92
			MAN 3271-1, DAF, Volvo VDS-3	SN	2,57	3,08
			aprobácia: MAN M3477, MB-Approval 228.51	K 10	24,94	29,93
			Renault RVI RLD-2, Mack EO-N, MTU Type 3.1, Deutz DQC-III-10 LA, Cummins CES 20076/77	kont	3,75	4,50
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40	SAE 10W-40	API CI-4	MAN M3477, RENAULT RLD-2,RDX,	SN	3,90	4,68
			VOLVO VDS-3, MTU Type 3.1, DEUTZ DQC III-10LA,	SN 50	3,97	4,77
			MB-228.51, Cummins CES 20076/77	K 10	37,49	44,98
			aprobácia: MAN M3477, MB-Approval 228.51	kont	2,54	3,05
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40 M	SAE 10W-40	API CI-4	MAN M3477, RENAULT RLD-2,RDX,	SN	2,69	3,23
			VOLVO VDS-3, MTU Type 3.1, DEUTZ DQC III-10LA,	SN 50	2,84	3,41
			MB-228.51, Cummins CES 20076/77	K 10	25,39	30,47
			aprobácia: MAN M3477, MB-Approval 228.51	kont	2,37	2,85
MOGUL DIESEL L-SAPS 15W-40	SAE 15W-30	API CJ-4/SM	MAN M3575, MTU Type 2.1, Cummins CES 20081,	SN	2,51	3,01
			Caterpillar ECF-1a/ ECF-3, Detroit Diesel 93K218	SN 50	2,57	3,08
			Renault VI RLD-3, Mack EO-O Premium plus	K 10	28,82	34,59
			aprobácia: MB 228.31, VOLVO VDS-4	kont	4,03	4,84
MOGUL DIESEL ULTRA	SAE 5W-30	API CI-4	API CI-4	SN	4,18	5,02
			zodpovedá: ACEA E4, E7	SN 50	4,33	5,20
			MB 228.5, MAN M3277, RENAULT RXD, RLD-2, VOLVO VDS-3,	K 10	40,32	48,39
			MTU Type 3	kont	3,26	3,91
MOGUL DIESEL CNG	SAE 10W-40	API CI-4	zodpovedá: ACEA E6,E7,E4, MB 228.51, MAN M3477,	K 10	33,01	39,61
			3, MB 228.51, MAN M3477	kont	3,21	3,85
			API CI-4	SN	3,36	4,03
			zodpovedá: ACEA E7,E4	SN 50	3,42	4,10
MOGUL DIESEL DTT PLUS	SAE 10W-40	API CI-4	VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-2, MAN M3277, DAF Extended Drain, MTU Type 3, RENAULT RXD,RLD-2, Cummins CES 20077/78	K 10	37,34	44,81
			aprobácia: MB 228.5, MAN M3277, ZETOR, TATRA TDS 30/12	kont	2,20	2,63
			ACEA E4 E7, MB 228.5, MAN M3277, MTU Type 3	SN	2,34	2,81
			aprobácia: MB 228.5, MAN M3277, ZETOR, TATRA TDS 30/12	SN 50	2,43	2,92
MOGUL DIESEL DTT PLUS M	SAE 10W-40	API CI-4/SL	API CI-4/SL	K 10	24,19	29,03
			zodpovedá: ACEA E7,A3,B4, GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-3, MAN M3275, MB 228.3,	kont	2,14	2,56
			RENAULT RLD, Cummins CES 20077/78, MTU Type 2	SN	2,27	2,72
			aprobácia: MB 228.3, MAN M3275-1, VOLVO VDS-3, TATRA TDS 30/12, ZETOR	SN 50	2,34	2,81
MOGUL OPTIMAL	SAE 10W-40	API CI-4/SL	RENAULT RLD, Cummins CES 20077/78, MTU Type 2	K 4	10,90	13,08
			aprobácia: MB 228.3, MAN M3275-1, VOLVO VDS-3, TATRA TDS 30/12, ZETOR	L 1	2,84	3,41
			MB-Approval 228.3, MB-Approval 229.1, Cummins CES 20071/72/75/76/77, Volkswagen 505.00,	kont	2,15	2,58
			Scania (na motory Scania Euro III a Euro IV s výměnou po 60.000 km), DAF EUR 2 a EUR 3, Iveco, Deutz DQC-III-05, Mack EO-M Plus, Detroit Diesel 7SE 270, Caterpillar ECF-1a	SN	2,29	2,74
MOGUL DIESEL DTT EXTRA	SAE 15W-40, API CI-4/CH-4/CG-4/SL/SJ, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3	API CI-4/SL	aprobácia: MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20078,	SN 50	2,36	2,83
			MTU Type 2, TEDOM 258-3, AVIA - typ motoru 712, D407, D421.76, D421.85	K 10	23,90	28,68
			zodpovedá: ACEA E7,E5	kont	1,91	2,29
			Cummins CES 20076/77/78, Global DHD-1, CAT ECF 1a, ECF 2, RENAULT RLD/RLD2, MTU Type 2, Allison C-4	SN	2,06	2,47
MOGUL DIESEL DTT EXTRA M	SAE 15W-40	API CI-4/SL	RENAULT RLD/RLD2, MTU Type 2, Allison C-4	SN 50	2,15	2,58
			MB 228.3, MAN M3275-1, VOLVO VDS-3, TATRA TDS 30/12, ZETOR	K 10	21,36	25,63
			API CG-4/SL	kont	1,88	2,26
			zodpovedá: ACEA E3	SN	2,02	2,42
MOGUL DIESEL DTT	SAE 15W-40	API CI-4/SL	VOLVO VDS-2, RENAULT RD, MTU Type 2, Allison C-4, MAN M3275-1, TATRA TDS 30/16	SN 50	2,09	2,51
			aprobácia: MB-Approval 228.3	K 10	20,46	24,55
			API CG-4/SL	K 4	9,56	11,47
			zodpovedá: ACEA E2	L 1	2,69	3,23
MOGUL DIESEL DT	SAE 15W-40	API CG-4/SL	zodpovedá: ACEA E2	SN	1,82	2,19
			MB 228.1, MAN 271, MTU Type 1, VOLVO VDS	SN	1,99	2,38
			aprobácia: TATRA TDS 30/1, ZETOR	SN 50	2,05	2,46
			aprobácia: TATRA TDS 30/1, ZETOR	K 10	20,16	24,19
TRYSK DIESEL DT S30	SAE 30	API CG-4/SL	MB 228.0; MAN 270; Volvo VDS	K 4	9,71	11,65
			aprobácia: TATRA TDS 30/1, ZETOR	L 1	2,69	3,23
			kont	1,85	2,22	
			SN	2,02	2,42	
MOGUL M7ADS III 15W-40	SAE 15W-40	API CF-4/SG, MB 227.1	kont	1,57	1,88	
			SN	1,70	2,04	
			SN 50	1,81	2,17	
			K 10	17,62	21,15	
TRYSK SUPER 15W-40 M7ADSIII	SAE 15W-40	API SF-4/SG	K 4	8,51	10,22	
			L 1	2,39	2,87	
			kont	1,52	1,83	
			SN	1,66	1,99	
TRYSK SUPER 20W-40 M7ADSIII	SAE 20W-40	API CF-4/SG	zodpovedá: MB 227.1 aprobácia: TEDOM 258-1	SN	1,66	1,99
			kont	1,54	1,85	
			SN	1,66	1,99	
			K 10	16,73	20,07	
MOGUL MARINE	SAE 40	API CD, schválené pre naftové motory Sulzer	zodpovedá: MB 227.1 aprobácia: TEDOM 258-1	SN	2,23	2,67
			kont	1,54	1,85	

CENA ZAHŔŇA TECHNICKÚ PODPORU, VRÁTANE DOPRAVY NA MIESTO URČENIA

CENNÍK OLEJOV PRE AUTOMOBILY A MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Platný od 1.1.2018

PREVODOVÉ OLEJE - pre manuálne radené prevodovky					
MOGUL SYNTRANS 75W-90 PLUS	SAE 75W-90 API GL-4, GL-5, MT-1	MAN M3343S, MB 235.8, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C	kont	10,71	12,85
			SN	10,89	13,07
			SN 50	10,98	13,17
			K 10	105,29	126,35
MOGUL SYNTRANS 75W-90 HYP	SAE 75W-90 API GL-5	TATRA TDS 100/40	kont	6,80	8,15
			SN	6,94	8,33
			K 10	67,36	80,83
			kont	5,81	6,97
MOGUL SYNTRANS 75W-90	SAE 75W-90 API GL-4+		SN	5,94	7,13
			SN 50	5,99	7,19
			K 10	53,62	64,34
			L 1	5,68	6,81
MOGUL TRANS 75W	SAE 75W API GL-4 MIL-L 2105	VW 726Y	kont	2,14	2,56
			SN	2,29	2,74
			SN 50	2,36	2,83
			K 10	21,36	25,63
MOGUL TRANS 80	SAE 80 API GL-4 MIL-L 2105	MAN 341 Typ Z1 a E1	L 1	2,69	3,23
			kont	1,51	1,81
			SN	1,63	1,95
			SN 50	1,69	2,03
MOGUL TRANS 90	SAE 90 API GL-4 MIL-L 2105		K 10	17,18	20,61
			K 4	7,77	9,32
			L 1	2,24	2,69
			kont	1,67	2,01
MOGUL TRANS 80W-90 PLUS	SAE 80W-90 API GL-4, GL-5, MT-1	MAN 3343M, Scania STO 1:0, Daimler 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A, DAF Transmission Axle,...	SN	1,82	2,19
			SN 50	1,90	2,28
			K 10	18,67	22,40
			K 4	8,21	9,86
MOGUL TRANS 80W-90	SAE 80W-90 API GL-4 MIL-L 2105	ZF TE-ML 02A, 08A	L 1	2,54	3,05
			kont	3,49	4,19
			SN	3,66	4,39
			SN 50	3,72	4,46
MOGUL TRANS 85W-140	SAE 85W-140 API GL-4 MIL-L 2105		K 10	38,98	46,78
			kont	1,73	2,08
			SN	1,90	2,28
			SN 50	1,99	2,38
MOGUL TRANS 80H	SAE 80 API GL-5 MIL-L 2105D	TATRA TDS 80/32	K 10	18,97	22,76
			L 1	2,69	3,23
			kont	2,06	2,47
			SN	2,20	2,63
MOGUL TRANS 90H	SAE 90 API GL-5 MIL-L 2105D	MAN 342 Typ M-1	SN 50	2,27	2,72
			SN 50	2,30	2,76
			K 10	22,85	27,42
			L 1	2,84	3,41
MOGUL TRANS 90HT	SAE 90 API GL-5	ČKD TATRA	kont	2,08	2,49
			SN	2,23	2,67
			SN 50	2,30	2,76
			K 10	22,85	27,42
MOGUL TRANS 80W-90H	SAE 80W-90 API GL-5 MIL-L 2105D	MAN 342 typ M1	L 1	2,84	3,41
			kont	3,08	3,69
			SN	3,23	3,87
			K 10	32,56	39,07
MOGUL TRANS 80W-140H	SAE 80W-140 API GL-5 MIL-L 2105D		kont	2,03	2,44
			SN	2,17	2,60
			SN 50	2,26	2,71
			K 10	24,34	29,21
MOGUL TRANS 85W-140H	SAE 85W-140 API GL-5 MIL-L 2105D	ZF TE-ML 05A, 07A, 12A	L 1	2,99	3,58
			kont	2,69	3,23
			SN	2,85	3,42
			K 10	30,17	36,20
GYROL 80W	SAE 80W API GL-4	aprobácia: ZETOR	kont	2,52	3,03
			SN	2,70	3,24
			SN 50	2,78	3,33
			K 10	26,14	31,36
GYROL 90	SAE 90 API GL-4		kont	1,45	1,74
			SN	1,60	1,92
			kont	1,64	1,97
			SN	1,81	2,17

Legenda oleje:

C	Automobilová / železničná cisterna
KONT	Kontejner - (plast cca 850 kg)
SN	Sud nevrtný (180 kg / 175 kg / 170 kg)
SN 50	Sud nevrtný (50 kg)
K 10	PE kanister (10 l)
K 4	PE kanister (4 l)
L 1	PE fľaša (1 l)
600 ML	PE fľaša (0,6 l)
L 1/2	PE fľaša (500 ml)
L 1/4	PE fľaša (250 ml)
L 1/10	PE fľaša (100 ml)

váha obalu :

-	55 kg (kombin.materiál : plast / kov)
-	14 kg (kov)
-	4,8 kg (kov)
-	0,38 kg (plast)
-	0,17 kg (plast)
-	0,058 kg (plast)
-	0,038 kg (plast)
-	0,035 kg (plast)
-	0,035 kg (plast)
-	0,014 kg (plast)

CENA ZAHŔŇA TECHNICKÚ PODPORU, VRÁTANE DOPRAVY NA MIESTO URČENIA